



## 60FETOL

**365 700 ₽**

- Coin Gray
- Рабочий объем: 849 куб. см
- Число цилиндров/конфигурация: 3
- Топливная система: 3 карбюратора
- Система запуска: Электростартер
- Емкость топливного бака: Отдельный, 24 л

Трехцилиндровый рядный двигатель 60FETO оснащен по последнему слову техники, в распоряжении судоводителя лучший выбор опций: дистанционное управление, электротрим, отдельная система смазки. Мотор контролируется цифровыми приборами, при этом многофункциональный тахометр со счетчиком моточасов входят в комплект. Системы предупреждения возникновения неисправностей и сигнализатор низкого уровня масла в баке, предотвращают поломки 60FETO из-за невнимательности судоводителя, а трехцилиндровая конструкция двигателя допускает его длительную работу в любом диапазоне оборотов – от минимальных, близким к холостым, до максимальных. Бюджетная цена нового японского мотора делает его идеальным выбором для лодок «выходного дня» длиной 4,7-5 метров, ведь мощности 60FETO достаточно для любых видов активности на воде: будь то быстрое перемещение из точки А в точку Б, буксировка воднолыжника или водных игрушек. Небременительное техобслуживание мотора будет приятным бонусом для будущего владельца.

## Двигатель

Тип

**2-тактный**

Рабочий объем

**849 куб. см**

Число цилиндров/конфигурация

**3**

Диаметр цилиндра x ход поршня

**72,0 x 69,5 мм**

Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов

**44,1 кВт / 5 000 об/мин**

Диапазон работы при полном газе

**4 500 - 5 500 об/мин**

Система смазки

**Система раздельной смазки**

Топливная система

**3 карбюратора**

Система зажигания

**конденсаторная система зажигания CDI**

Система запуска

**Электростартер**

Передаточное отношение

**233/(28/12)**

## Габариты

Рекомендуемая высота транца судна

**L:508 мм**

Масса с винтом

**108,0 кг**

Емкость топливного бака

**Отдельный, 24 л**

## Дополнительные функции

Система управления

**Дистанционное управление**

Управление подачей топлива и переключением передач

**-**

Способ изменения дифферента и наклона

**Электропривод**

Катушка зажигания/генератор

**12В - 10А с регулятором напряжения**

Винт

**Включен**

Примечание

**-**

## Характеристики

### Трехцилиндровый двухтактный двигатель

Модель оснащена надежным двигателем объемом 849 см<sup>3</sup> – самым компактным и легким среди конкурентов. Чем меньше нагрузка на транец, тем лучше гидродинамика – благодаря этому 60FETO прекрасно подходит для классических лодок со спортивным характером.

### Уникальные динамические характеристики

Быстрый набор оборотов двухтактным двигателем означает быстрый выход на глиссирование и быстрый разгон – это одна из главных составляющих развлекательного катания. При этом трехцилиндровая компоновка обеспечивает прекрасную динамику 60FETO с любых оборотов, даже с минимальных.

### Цифровые контрольные приборы

Для удобства и полноценного контроля основных параметров работы мотора, он совместим с цифровыми приборами серии 6Y5 – многофункциональными спидометром и тахометром. Они не только показывают судоводителю актуальные параметры, но и подают звуковые сигналы в случае аварийного превышения их величин.

### Раздельная система смазки

Система впрыска масла устроена так, что после маслонасоса масло подается в закарбюраторную область двигателя на блок впускных лепестков. Так что в карбюраторы подается

чистый бензин, что исключает отделение из него масла и засорение жиклёров.

### Широкий выбор гребных винтов

Этот мотор достаточно популярен и используется на самых разных плавсредствах. Учитывая это, специалисты Yamaha предлагают на выбор 27 винтов разной размерности и цены. С ними 60FETO сможет реализовать свои лучшие характеристики.